



LEINOA- Kiintokalusteratkaisut

Jääkaapit Fresh 55 cm



KS 610854

- Vapaasti sijoitettava jääkaappi, valkoinen
- Fresh 6000 muotoilu
- Nettotilavuus 133 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 90 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Vihanneslaatikko
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 84x55x57 cm

Jääkaapit Classic 55 cm



KS 771054

- Vapaasti sijoitettava jääkaappi, valkoinen
- Classic 7000 muotoilu
- Nettotilavuus 158 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 93 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys
- SuperCool
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 102x54,5x58 cm



KS 771254

- Vapaasti sijoitettava jääkaappi, valkoinen
- Classic 7000 muotoilu
- Nettotilavuus 197 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 98 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys
- SuperCool
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 122x54,5x58 cm

Jääkaapit Classic 60 cm



KS 771454

- Vapaasti sijoitettava jääkaappi, valkoinen
- Classic 7000 muotoilu
- Nettotilavuus 236 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 103 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys
- SuperCool
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 144x54,5x58 cm



KS 771754

- Vapaasti sijoitettava jääkaappi, valkoinen
- Classic 7000 muotoilu
- Nettotilavuus 308 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 111 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys
- SuperCool
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 177,5x54,5x58 cm



KS 781864 F

- Vapaasti sijoitettava jääkaappi
- Classic 7000 muotoilu
- Nettotilavuus 345 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 116 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys
- LED-kaksoissivuvuorat
- Full NoFrost
- EcoFunction ja SuperCool
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- FreshZonePro
- Vihanneslaatikko
- ZeroClearance
- KitchenFitPro
- Mitat KxLxS: 186x59,5x60 cm

Valkoinen..... KS 781864 F
EasyOff Steel..... KS 781864 F X



KS 881865 F

- Vapaasti sijoitettava jääkaappi
- Classic 8000 muotoilu
- Nettotilavuus 385 litraa
- Energialuokka D
- Energiankulutus 96 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys
- LED-kaksoissivuvälöt
- Full NoFrost
- MetalCooling
- EcoFunction ja SuperCool
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Pullohylly
- FreshZonePro
- Vihanneslaatikko
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 186x59,5x65 cm

Valkoinen..... KS 881865 F
EasyOff Steel..... KS 881865 F X



49SK 4186 F B

- Vapaasti sijoitettava jääkaappi, musta
- Classic 4000 muotoilu
- Nettotilavuus 390 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 121 kWh/v
- Äänitaso 40 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Avoimen oven hälytys
- Korkean lämpötilan hälytys
- LED-kaksoissivuvälöt
- Full NoFrost
- EcoFunction ja SuperCool
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Pullohylly
- FreshZone teleskooppikiskoilla
- Vihanneslaatikko teleskooppikiskoilla
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 186x59,5x65 cm

Pakastimet Fresh 55 cm



FS 610854

- Vapaasti sijoitettava kaappipakastin, valkoinen
- Fresh 6000 muotoilu
- Nettotilavuus 79 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 162 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Power On/Off
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- Pakastuskyky 3.6 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 84x55x57 cm

Pakastimet Classic 55 cm



FS 771254

- Vapaasti sijoitettava kaappipakastin, valkoinen
- Classic 7000 muotoilu
- Nettotilavuus 127 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 177 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Korkean lämpötilan hälytys
- SuperFreeze
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- Pakastuskyky 6 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 122x54,5x58 cm



FS 771454

- Vapaasti sijoitettava kaappipakastin, valkoinen
- Classic 7000 muotoilu
- Nettotilavuus 155 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 186 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- SuperFreeze
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- Pakastuskyky 7 kg -18 °C
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 144x54,5x58 cm

Pakastimet Classic 60 cm



FS 781864 N

- Vapaasti sijoitettava kaappipakastin
- Classic 7000 muotoilu
- Nettotilavuus 242 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 235 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys
- NoFrost - automaattisulatus
- SuperFreeze
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- BigBox
- Pakastuskyky 11 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFitPro
- Mitat KxLxS: 186x59,5x65 cm

Valkoinen..... FS 781864 N
EasyOff Steel..... FS 781864 F X



FS 881865 N

- Vapaasti sijoitettava kaappipakastin
- Classic 8000 muotoilu
- Nettotilavuus 283 litraa
- Energialuokka D
- Energiankulutus 199 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys
- LED-valo
- NoFrost - automaattisulatus
- SuperFreeze
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- BigBox
- Pakastuskyky 13 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 186x59,5x65 cm

Valkoinen..... FS 881865 N
EasyOff Steel..... FS 881865 N X

Pakastimet Classic 60 cm



49SF 4186 F B

- Vapaasti sijoitettava kaappipakastin, musta
- Classic 4000 muotoilu
- Nettotilavuus 280 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 249.28 kWh/v
- Äänitaso 41 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Avoimen oven hälytys
- Korkean lämpötilan hälytys
- LED-valo
- NoFrost - automaattisulatus
- EcoFunction ja SuperFreeze
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- BigBox
- Pakastuskyky 12.97 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 186x59,5x65 cm

Jääkaappipakastimet

Fresh 55 cm



KF 610854

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin valkoinen
- Fresh 6000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 102 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 17 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 144 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 2 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 84x55x57 cm



KF 611254

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin valkoinen
- Fresh 6000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 135 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 35 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 170 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 2.6 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 122,5x54,5x58 cm



KF 611454

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin valkoinen
- Fresh 6000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 166 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 39 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 174 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 2.6 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 140x54,5x58 cm

Jääkaappipakastimet

Classic 55 cm



KF 771054

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin valkoinen
- Classic 7000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 133 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 17 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 144 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Pakastuskyky 2 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 102x54,5x58 cm



KF 771254

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin valkoinen
- Classic 7000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 163 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 16 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 145 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Pakastuskyky 2.6 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 122,5x54,5x58 cm



KF 471554

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin
- Classic 4000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 145.6 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 84.3 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 212 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- LED-valo
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 3.9 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 152x54x59,5 cm

Valkoinen..... KF 471554
Valkoinen, vasenkätinen KF 471554 (V)

Jääkaappipakastimet Fresh 60 cm



KF 471754

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin valkoinen
- Classic 4000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 184 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 84.3 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 221 kWh/v
- Äänitaso 40 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- LED-valo
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 3.9 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 170x54x59,5 cm



KF 471854

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin
- Classic 4000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 204 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 84.3 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 224 kWh/v
- Äänitaso 40 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- LED-valo
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 3.89 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 180x54x59,5 cm

Valkoinen..... KF 471854
EasyOff Steel..... KF 471854 X

NoFrost..... KF 471854 N



KF 611864

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin valkoinen
- Fresh 6000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 220 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 110 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 239 kWh/v
- Äänitaso 38 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- LED-valo
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 5 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFitPro
- Mitat KxLxS: 185x59,5x60 cm

Jääkaappipakastimet Classic 60 cm



KF 411864 N MB-2

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin, musta
- Fresh 4000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 207 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 88 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 239.22 kWh/v
- Äänitaso 41 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Elektroninen säätö
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- Korkean lämpötilan hälytys
- LED-valo
- NoFrost - automaattisulatus
- SuperFreeze
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- FreshZone teleskooppikiskoilla
- Vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 5 kg -18 °C
- KitchenFitPro
- Mitat KxLxS: 186x59,5x60 cm



KF 621864 N

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin
- Fresh 6000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 201 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 86 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 237 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- LED-valo
- EcoFunction, SuperCool ja SuperFreeze
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- FreshZonePro
- Pakastuskyky 4 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFitPro
- Mitat KxLxS: 186x59,5x60 cm

Valkoinen..... KF 621864 N
EasyOff Steel..... KF 621864 N X



KF 881865 FN

- Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin
- Classic 8000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 238 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 100 litraa
- Energialuokka D
- Energiankulutus 200 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- LED-valo
- EcoFunction, SuperCool ja SuperFreeze
- MetalCooling
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- FreshZonePro teleskooppikiskoilla
- Vihanneslaatikko teleskooppikiskoilla
- Pakastuskyky 4.5 kg -18 °C
- ZeroClearance
- KitchenFit
- Mitat KxLxS: 186x59,5x65 cm


Valkoinen..... KF 881865 FN
EasyOff Steel..... KF 881865 FN X

Integroitavat jääkaapit




KSU 600864

- Täysin integroitava jääkaappi
- Fresh 6000 muotoilu
- Nettotilavuus 135 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 92 kWh/v
- Äänitaso 35 dB(A)
- Käyntiääniluokka B
- Power On/Off
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Kaksiosainen vihanneslaatikko
- ZeroClearance
- Asennusmitat KxLxS: 82-87x60x55 cm




KSI 301754

- Täysin integroitava jääkaappi
- Classic 4000 muotoilu
- Nettotilavuus 294 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 112 kWh/v
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- LED-valo
- AirSystem
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Vihanneslaatikko teleskooppikiskoilla
- ZeroClearance
- Kalusteoven asennus liukukiskoilla
- Asennusmitat KxLxS: 178x56x55 cm



KSI 501755

- Täysin integroitava jääkaappi
- Classic 4000 muotoilu
- Nettotilavuus 294 litraa
- Energialuokka D
- Energiankulutus 89 kWh/v
- Äänitaso 36 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Avoimen oven hälytys
- Korkean lämpötilan hälytys
- LED-kaksoisvalot
- AirSystem
- SuperCool
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Pullohylly
- Vihanneslaatikko teleskooppikiskoilla
- ZeroClearance
- Kalusteoven asennus liukukiskoilla
- Asennusmitat KxLxS: 178x56x55 cm



Integroitavat pakastimet



FSU 600864 N

- Täysin integroitavat pakastimet tason alle asennettaviksi.
- Fresh 6000 muotoilu
- Nettotilavuus 83 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 189 kWh/v
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys
- NoFrost - automaattisulatus
- SuperFreeze
- Pakastuskyky 3.8 kg -18 °C
- ZeroClearance
- Asennusmitat KxLxS: 82-87x60x55 cm






FSU 301754 N

- Täysin integroitava kaappipakastin
- Classic 4000 muotoilu
- Nettotilavuus 197 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 231.41 kWh/v
- NoFrost - automaattisulatus
- SuperFreeze
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- Pakastuskyky 11.5 kg -18 °C
- ZeroClearance
- Kalusteoven asennus liukukiskoilla
- Asennusmitat KxLxS: 178x56x55 cm



FSU 501755 N

- Täysin integroitava kaappipakastin
- Classic 4000 muotoilu
- Nettotilavuus 197 litraa
- Energialuokka D
- Energiankulutus 185 kWh/v
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Avoimen oven hälytys
- Korkean lämpötilan hälytys
- LED-valo
- NoFrost - automaattisulatus
- EcoFunction ja SuperFreeze
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- BigBox
- Pakastuskyky 11.5 kg -18 °C
- ZeroClearance
- Kalusteoven asennus liukukiskoilla
- Asennusmitat KxLxS: 178x56x55 cm




Integroitavat jääkaappipakastimet




KFU 600864

- Täysin integroitavat jääkaappipakastin tason alle asennettaviksi
- Fresh 6000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 95 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 16 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 147 kWh/v
- Äänitaso 35 dB(A)
- Käyntiääniluokka B
- Power On/Off
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Kaksiosainen vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 2.6 kg -18 °C
- ZeroClearance
- Asennusmitat KxLxS: 82-87x60x55 cm




KFI 301254

- Täysin kalusteisiin integroitava jääkaappi-pakastin
- Fresh 3000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 162 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 16 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 149 kWh/v
- Äänitaso 38 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- LED-valo
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 2.59 kg -18 °C
- ZeroClearance
- Kalusteoven asennus liukukiskoilla
- Asennusmitat KxLxS: 122,5x56x55 cm



KFI 301754


- Täysin kalusteisiin integroitava jääkaappi-pakastin
- Fresh 3000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 181 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 70 litraa
- Energialuokka E
- Energiankulutus 217 kWh/v
- Äänitaso 38 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- LED-valo
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 3.3 kg -18 °C
- ZeroClearance
- Kalusteoven asennus liukukiskoilla
- Asennusmitat KxLxS: 178x56x55 cm





KFI 501755 N

- Täysin kalusteisiin integroitava jääkaappi-pakastin
- Classic 4000 muotoilu
- Jääkaappin nettotilavuus 170 litraa
- Pakastimen nettotilavuus 63 litraa
- Energialuokka D
- Energiankulutus 175 kWh/v
- Äänitaso 36 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Kosketusnäyttö ja elektroninen säätö
- Avoimen oven hälytys jääkaapissa
- Korkean lämpötilan hälytys
- LED-kaksoissivulot
- Full NoFrost
- EcoFunction, SuperCool ja SuperFreeze
- Pakastin voidaan sijoittaa jopa -15 °C:n lämpötilaan
- Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
- Pullohylly
- FreshZone teleskooppikiskoilla
- Vihanneslaatikko
- Pakastuskyky 3.25 kg -18 °C
- ZeroClearance
- Kalusteoven asennus liukukiskoilla
- Asennusmitat KxLxS: 178x56x55 cm




Viinikaapit




VS 50781-92 B

- Tason alle sijoitettava viinikaappi, musta
- Energialuokka G
- Energiankulutus 131 kWh/v
- Kapasiteetti 7 pulloa
- Tyylikäs LED-sisävalaistus
- Alhainen melutaso 40 dB(A)
- Elektroninen lämpötilansäädin
- Ventiloitu viilennys
- Avoimen oven hälytys
- Korkean lämpötilan hälytys
- UV-suojaus lasioivessa
- Värinänvalmennusjärjestelmä
- 1 lämpötila-alue
- Säädettävät jalat
- Mitat KxLxS: 82x14,8x53 cm
- Asennusaukon mitat KxLxS: 82,2-89,2x15x53 cm




VS 52083-90 B

- Tason alle sijoitettava viinikaappi, musta
- Energialuokka G
- Energiankulutus 150 kWh/v
- Kapasiteetti 20 pulloa
- Tyylikäs LED-sisävalaistus
- Alhainen melutaso 40 dB(A)
- Elektroninen lämpötilansäädin
- Ventiloitu viilennys
- Avoimen oven hälytys
- Korkean lämpötilan hälytys
- UV-suojaus lasioivessa
- Värinänvalmennusjärjestelmä
- 1 lämpötila-alue
- 5 puuhyllyä
- Säädettävät jalat
- Mitat KxLxS: 82x29,5x57,5 cm
- Asennusaukon mitat KxLxS: 82,2-89,2x30x57,5 cm



VS 54586-92 B

- Tason alle sijoitettava viinikaappi, musta
- Energialuokka G
- Energiankulutus 144 kWh/v
- Kapasiteetti 45 pulloa
- Tyylikäs LED-sisävalaistus
- Alhainen melutaso 40 dB(A)
- Elektroninen lämpötilansäädin
- Ventiloitu viilennys
- Avoimen oven hälytys
- Korkean lämpötilan hälytys
- UV-suojaus lasioivessa
- Värinänvalmennusjärjestelmä
- 2 lämpötila-alueita
- 5 puuhyllyä
- Säädettävät jalat
- Mitat KxLxS: 82x59,5x57,5 cm
- Asennusaukon mitat KxLxS: 82,2-89,2x60x57,5 cm



Valurauta liesi 50 cm



HALOGEN
light

EKM 3500-91

- Valkoinen liesi, jossa on perinteiset keittolevyt
- Design 500 muotoilu
- Perinteinen uuni, jossa on 5+1 toimintoa - mm. grilli
- Energialuokka A
- Tilava uuni, 70 litraa
- Viileä uuninluokku
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa SteamClean -toiminnon ansiosta
- 4 keittolevyä, joista 2 pikalevyjä
- Korkeussäätö 85-87 ja 90-92 cm
- Mitat KxLxS: 90x50x60 cm

Keraamiset liedet 50 cm



DEFROST
HOT AIR
plus
DOUBLE
zone
TELE
SCOPE
HALOGEN
light

EK 4510-91

- Lasikeraaminen liesi
- Design 500 w/stripe muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa on 11+1 toimintoa - mm. aito kiertoilma, sulatus ja pizzatoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 5 minuutissa
- Energialuokka A
- Tilava uuni, 65 litraa
- Viileä uuninluokku
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- 1 pari siirrettäviä teleskooppikiskoja
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa SteamClean -toiminnon ansiosta
- 4 keittoaluetta, joista kahdessa kaksoisalueet
- Jälkilämmön osoittimet
- Korkeussäätö 85-87 ja 90-92 cm
- Mitat KxLxS: 90x50x60 cm

Valkoinen.....EK 4510-91
Ruostumaton teräs.....EK 4510-91 X

Keraamiset liedet 50 cm



HALOGEN
light

EK 3500-01

- Lasikeraaminen liesi, valkoinen
- Design 500 muotoilu
- Perinteinen uuni, jossa on 5+1 toimintoa - mm. grilli
- Energialuokka A
- Tilava uuni, 70 litraa
- Viileä uuninluokku
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa SteamClean -toiminnon ansiosta
- 4 keittoaluetta
- Jälkilämmön osoittimet
- Korkeussäätö 85-87 ja 90-92 cm
- Mitat KxLxS: 90x50x60 cm

Induktioliesi 50 cm



DEEP
Trey
HALOGEN
light

EKT 3500-90

- Lasikeraaminen liesi, valkoinen
- Design 500 muotoilu
- Perinteinen uuni, jossa on 5+1 toimintoa - mm. grilli
- Energialuokka A
- Tilava uuni, 70 litraa
- Viileä uuninluokku
- Erikoissyvä uunipannu
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa SteamClean -toiminnon ansiosta
- 4 keittoaluetta
- Turva-ajastin keittolevyille
- Jälkilämmön osoittimet
- Korkeussäätö 85-87 ja 90-92 cm
- Mitat KxLxS: 90x50x60 cm



DEFROST INDUCTION AUTO
PREHEAT AUTO
FOCUS DOUBLE
zone BOOSTER HALOGEN
light COOLING
fan

EKI 1500-00 V

- Induktioliesi, valkoinen
- Design 500 muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa 9+1 toimintoa - mm. puhallin ja sulatustoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 5 minuutissa
- Energialuokka A
- Tilava uuni, 65 litraa
- Viileä uuninluokku
- Näyttöpaneelin jäähdytyspuhallin
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa SteamClean -toiminnon ansiosta
- 4 induktiokeittotasoa ja ohjausnäyttö
- Booster 4 keittoalueella
- Automaattinen astian tunnistus
- Jälkilämmön osoittimet
- Kiehausautomaatiikka
- Korkeussäätö 85-87 ja 90-92 cm
- Mitat KxLxS: 90x0x0 cm



DEFROST HOT AIR
plus INDUCTION AUTO
FOCUS DOUBLE
zone BOOSTER TIMER MEAT
PROBE TELE
SCOPIC HALOGEN
light
COOLING
fan

EKI 4554-91

- Induktioliesi, valkoinen
- Design 500 w/scribe muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa on 11+1 toimintoa - mm. aito kiertoilma, sulatus ja pizzatoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 5 minuutissa
- Energialuokka A
- Tilava uuni, 65 litraa
- Viileä uuninluokku
- Näyttöpaneelin jäähdytyspuhallin
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- 1 pari siirrettäviä teleskooppikiskoja
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa SteamClean -toiminnon ansiosta
- 4 keittotasoa, TouchControl ja ohjausnäyttö
- Booster 2 keittoalueella
- Automaattinen astian tunnistus
- Jälkilämmön osoittimet
- Korkeussäätö 85-87 ja 90-92 cm
- Mitat KxLxS: 90x50x60 cm

Keraamiset liedet 60 cm



EK 5600-90 V

- Lasikeraaminen liesi, valkoinen
- Fine Design muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa 9+1 toimintoa - mm. puhallin ja sulatustoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 5 minuutissa
- Energialuokka A
- Tilava uuni, 65 litraa
- Viileä uuninluokku
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa SteamClean -toiminnon ansiosta
- 4 keittoaluetta
- Jälkilämmön osoittimet
- Korkeussäätö 85-87 ja 90-92 cm
- Mitat KxLxS: 90x60x60 cm



EK 16610-90

- Lasikeraaminen liesi
- Fine Design muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa on 11+1 toimintoa - mm. aito kiertoilma, sulatus ja pizzatoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 4 minuutissa
- Energialuokka A
- Erittäin suuri uunitila, 77 litraa
- UltraCold -uuninluokku
- Näyttöpaneelin jäähdytyspuhallin
- PushPull -ohjauspainikkeet
- Erikoissyvä uunipannu
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa SteamClean -toiminnon ansiosta
- 4 keittoaluetta, joista yhdessä kaksoisalueet
- Jälkilämmön osoittimet
- Korkeussäätö 85-87 ja 90-92 cm
- Mitat KxLxS: 90x60x60 cm

Valkoinen.....EK 16610-90
Ruostumaton teräs.....EK 16610-90 X

Keraamiset liedet 60 cm



EK 16642-92

- Lasikeraaminen liesi
- Fine Design Slim muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa on 11+1 toimintoa - mm. aito kiertoilma, sulatus ja pizzatoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 4 minuutissa
- Energialuokka A
- Erittäin suuri uunitila, 77 litraa
- UltraCold -uuninluokku
- Näyttöpaneelin jäähdytyspuhallin
- Uuninluokun SoftOpen & Close -toiminto
- PushPull -ohjauspainikkeet
- Erikoissyvä uunipannu
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- TouchTimer-ajastin ja pysäytysautomaatiikka
- Kaksoishalogeenisivuvaalo
- Helppo puhdistaa SteamClean -toiminnon ansiosta
- 4 keittoaluetta, joista yhdessä kaksoisalueet
- Jälkilämmön osoittimet
- Korkeussäätö 85-87 ja 90-92 cm
- Mitat KxLxS: 90x60x60 cm

Valkoinen.....EK 16642-92
Musta lasi.....EK 16642-92 B

Induktioliesi 60 cm



EKI 5610-90

- Induktioliesi, valkoinen
- Fine Design muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa on 11+1 toimintoa - mm. aito kiertoilma, sulatus ja pizzatoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 5 minuutissa
- Energialuokka A
- Tilava uuni, 65 litraa
- Viileä uuninluokku
- Näyttöpaneelin jäähdytyspuhallin
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa SteamClean -toiminnon ansiosta
- 4 keittotasoa, TouchControl ja ohjausnäyttö
- Booster 4 keittoalueella
- Pisteinduktio
- Automaattinen astian tunnistus
- Jälkilämmön osoittimet
- Kiehausautomaatiikka
- Lämpimänäpito toiminto
- Korkeussäätö 85-87 ja 90-92 cm
- Mitat KxLxS: 90x60x60 cm

Induktioliesi 60 cm



EKI 16662-92


- Induktioliesi, valkoinen
- Fine Design Slim muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa on 11+1 toimintoa - mm. aito kiertoilma, sulatus ja pizzatoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 4 minuutissa
- Energialuokka A
- Erittäin suuri uunitila, 77 litraa
- UltraCold -uuninluokku
- Näyttöpaneelin jäähdytyspuhallin
- Uuninluokun SoftOpen & Close -toiminto
- PushPull -ohjauspainikkeet
- Erikoisyyvä uunipannu
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- TouchTimer, jossa on ajastin ja paistolämpömittari
- Kaksoishalogeenisivuvalo
- Helppo puhdistaa SteamClean -toiminnon ansiosta
- 4 keittotasoa, TouchControl ja ohjausnäyttö
- Booster 4 keittoalueella
- Pisteinduktio
- Automaattinen astian tunnistus
- Jälkilämmön osoittimet
- Kiehausautomaatiikka
- Lämpimänäpito toiminto
- Korkeussäätö 85-87 ja 90-92 cm
- Mitat KxLxS: 90x60x60 cm



IO 5610-90

- Kalusteuuni
- Fine Design muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa on 11+1 toimintoa - mm. aito kiertoilma, sulatus ja pizzatoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 5 minuutissa
- Energialuokka A
- Tilava uuni, 65 litraa
- Viileä uuninluokku
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa Steam Clean -toiminnon ansiosta
- Erikoissyvä uunipannu
- Asennusmitat KxLxS: 59,5x56x56 cm


Valkoinen.....IO 5610-90 W
 Musta.....IO 5610-90 B
 Teräs.....IO 5610-90 X



IO 18610-90

- Kalusteuuni
- Gram Fusion 96mm muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa on 11+1 toimintoa - mm. aito kiertoilma, sulatus ja pizzatoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 4 minuutissa
- Energialuokka A
- Erittäin suuri uunitila, 77 litraa
- UltraCold -uuninluokku
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- Tyylikkääät PushPull -ohjauspainikkeet
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa Steam Clean -toiminnon ansiosta
- Erikoissyvä uunipannu
- Asennusmitat KxLxS: 59,5x56x56 cm


Valkoinen.....IO 18610-90 W
 Musta.....IO 18610-90 B
 EasyOff Steel.....IO 18610-90 X



IO 20642-92

- Kalusteuuni
- X-type muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa on 11+1 toimintoa - mm. aito kiertoilma, sulatus ja pizzatoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 4 minuutissa
- Energialuokka A
- Erittäin suuri uunitila, 77 litraa
- UltraCold -uuninluokku
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- Uuninluokun Soft Close -toiminto
- Tyylikkääät PushPull -ohjauspainikkeet
- Halogeenivalaistus
- Helppo puhdistaa Steam Clean -toiminnon ansiosta
- Erikoissyvä uunipannu
- Asennusmitat KxLxS: 59,5x56x56 cm

Valkoinen.....IO 20642-92
 Musta.....IO 20642-92 B
 EasyOff Steel.....IO 20642-92 X




Kalusteunit pyrolyysipuhdistus



IOP 20663-92

- Pyrolyysiuuni
- X-type muotoilu
- Monitoimiuuni, jossa on 12+1 toiminto - mm. aito kiertoilma, sulatus ja pizzatoiminto
- Uunin pikalämmitys 180 °C:seen 4 minuutissa
- Energialuokka A+
- Erittäin suuri uunitila, 77 litraa
- UltraCold -uuniluukku
- Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä
- Uuniluukussa Soft Open & Soft Close -toiminto
- Tyylikkääät PushPull -ohjauspainikkeet valolla
- Halogeenivalaistus
- Pyrolyysitoiminto 3 ohjelmalla
- Erikoissyvä uunipannu
- Asennusmitat KxLxS: 59,5x56x56 cm

Valkoinen..... IOP 20663-92 W
 Musta..... IOP 20663-92 B
 EasyOff Steel..... IOP 20663-92 X



Mikroaaltouunit



MM 2070

- Vapaasti sijoitettava mikroaaltouuni, valkoinen
- FS muotoilu
- 20 litran uuni
- Ajastin ja automaattinen aloitus/lopetus
- Lapsilukko
- 25,5 cm leveä pyörivä alusta
- Mikroaaltoteho 700 W
- Mitat KxLxS: 25,9x44x33,5 cm



ME 2070

- Vapaasti sijoitettava mikroaaltouuni
- FS muotoilu
- 20 litran uuni
- 8 automaattista ohjelmaa
- 1 automaattinen sulatusohjelma
- Ajastin ja automaattinen aloitus/lopetus
- Pikastartti
- Lapsilukko
- 25,5 cm leveä pyörivä alusta
- Mikroaaltoteho 700 W
- Mitat KxLxS: 25,9x44x35,5 cm

Valkoinen..... ME 2070
Musta..... ME 2070 B


Kalusteisiin sijoitettavat mikroaaltouunit



IM 2611-90

- Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
- 20 litran uuni
- 4 uunitoimintoa - mm. grilli
- 9 automaattista ohjelmaa
- 1 automaattinen sulatusohjelma
- Ajastin ja automaattinen aloitus/lopetus
- Pikastartti
- Lapsilukko
- 24,5 cm leveä pyörivä alusta
- Mikroaaltoteho 800 W
- Grillausteho 900 W
- Mitat KxLxS: 39x59,5x35 cm


Valkoinen..... IM 2611-90
Teräs IM 2611-90 X



IM 11611-90 X

- Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni, teräs
- Fusion muotoilu
- 20 litran uuni
- 3 uunitoimintoa - mm. grilli
- 9 automaattista ohjelmaa
- 1 automaattinen sulatusohjelma
- Ajastin ja automaattinen aloitus/lopetus
- Pikastartti
- Lapsilukko
- 24,5 cm leveä pyörivä alusta
- Mikroaaltoteho 700 W
- Grillausteho 900 W
- Mitat KxLxS: 39x59,5x32 cm


Saatavissa 50cm kehys valkoisena sekä mustana




IM 20614-90

- Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
- X-Type muotoilu
- 25 litran uuni
- 3 uunitoimintoa - mm. grilli
- 8 automaattista ohjelmaa
- 1 automaattinen sulatusohjelma
- TouchTimer, ajastin ja automaattinen lopetus
- TouchControl
- Pikastartti
- Lapsilukko
- 31,5 cm leveä pyörivä alusta
- Mikroaaltoteho 900 W
- Grillausteho 1000 W
- Halogeenivalaistus
- Mitat KxLxS: 38,2x59,4x40,3 cm

Valkoinen..... IM 20614-90 W
Musta..... IM 20614-90 B
EasyOff Steel..... IM 20614-90 X




Lasikeraaminen keittotaso 30 cm



KK 3400-91 T

- Lasikeraaminen keittotaso
- Suorat reunat
- 2 keittoaluetta
- Lapsilukko
- TouchControl ja digitaalinen näyttö
- Jälkilämmön osoittimet
- Kiehausautomaatiikka
- Ajastin kaikilla keittoalueilla
- Kokonaisteho 3 kW
- Mitat KxLxS: 4,8x30x52,2 cm
- Asennusmitat KxLxS: 4,2x28,5x49 cm




*excl. technic box

Lasikeraaminen keittotaso 60 cm




KK 6520-90 T

- Lasikeraaminen keittotaso
- Fasettihatut reunat
- 4 keittoaluetta, joista kahdessa kaksoisalueet
- Lapsilukko
- TouchControl ja digitaalinen näyttö
- Jälkilämmön osoittimet
- Kiehausautomaatiikka
- Ajastin kaikilla keittoalueilla
- Kokonaisteho 6.9 kW
- Mitat KxLxS: 4,8x59,2x52,2 cm
- Asennusmitat KxLxS: 4,2x56x49 cm




Induktiokeittotaso 30 cm



KKI 3002-90 T

- Induktiokeittotaso
- Suorat reunat
- 2 keittoaluetta
- Elektroninen lapsilukko
- SliderControl ja digitaalinen näyttö
- Automaattinen kattilantunnistus
- Jälkilämmön osoittimet
- Booster 2 keittoalueella
- Ajastin kaikilla keittoalueilla
- Kokonaisteho 3.6 kW
- Mitat KxLxS: 6x30x52,2 cm
- Asennusmitat KxLxS: 5,4x28,5x49 cm





Induktiokaittotas 60 cm





KKI 6244-90 TI

- Induktiokaittotas
- Suorat reunat
- 4 keittoaluetta
- Elektroninen lapsilukko
- TouchControl 14-step
- Älykäs keittoastioiden tunnistus
- Jälkilämmön osoittimet
- Booster 4 keittoalueella
- Ajastin kaikilla keittoalueilla
- Stop&Go Function
- Lämpimänäpito toiminto
- Kokonaisteho 7.35 kW
- Mitat KxLxS: 4,9x59,2x52,2 cm
- Asennusmitat KxLxS: 4,4x56x49 cm




KKI 6344-90 TI

- Induktiokaittotas
- Fasettihatut reunat 3 sivulla
- 4 keittoaluetta
- Pisteinduktio
- Elektroninen lapsilukko
- SliderControl 14-step
- Älykäs keittoastioiden tunnistus
- Jälkilämmön osoittimet
- Booster 4 keittoalueella
- Ajastin kaikilla keittoalueilla
- Stop&Go Function
- Lämpimänäpito toiminto
- GrillFunction
- Kokonaisteho 7.35 kW
- Mitat KxLxS: 4,9x59,2x52,2 cm
- Asennusmitat KxLxS: 4,4x56x49 cm



KKI 6384-90 TI

- Induktiokaittotas
- Fasettihatut reunat 3 sivulla
- 4 keittoaluetta
- FLEXI-induktio
- Elektroninen lapsilukko
- SliderControl 14-step
- Älykäs keittoastioiden tunnistus
- TwinZone
- Intelligent TwinZone
- Jälkilämmön osoittimet
- Booster 4 keittoalueella
- 3.7 kW:n TwinZone Booster
- Ajastin kaikilla keittoalueilla
- Stop&Go Function
- Lämpimänäpito toiminto
- GrillFunction
- Kokonaisteho 7.35 kW
- Mitat KxLxS: 4,9x59,2x52,2 cm
- Asennusmitat KxLxS: 4,4x56x49 cm




Keittotasot integroidulla liesituulettimella, 90 cm



HIH 84450-90 A

- Keittotasot integroidulla liesituulettimella
- Suorat reunat
- 4 induktiokeittoaluetta
- Pisteinduktio
- Lapsilukko
- TouchControl ja digitaalinen näyttö
- Automaattinen kattilantunnistus
- TwinZone
- Jälkilämmön osoittimet
- Booster 4 keittoalueella
- 3.6 kW:n TwinZone Booster
- Ajastin kaikilla keittoalueilla

- ; = Energialuokka A
- Arvioitu vuosikulutus/30 kWh
- Sisäinen moottori
- Hyvä imuteho, jopa 655 m³/h
- 1 metallinen rasvasuodatin
- Invertterimoottori
- Ajastintoiminto 15 min.
- Elektroninen säätö, 4 nopeutta
- Merkkivalo kertoo suodattimien puhdistustarpeen
- Äänitaso 57 LWA dB
- Uudelleen käytettävä hiilisuodatin
- Kokonaisteho 7.44 kW
- Mitat KxLxS: 21x78x52 cm
- Asennusmitat KxLxS: 21x75x49 cm




Liesituulettimet 50 cm



EFU 503-90

- Ulosvedettävä liesituuletin
- Energialuokka C
- Arvioitu vuosikulutus/41.4 kWh
- Automaattinen käynnistys/sammutus paneelia vetämällä
- Sisäinen moottori
- Hyvä imuteho, jopa 366 m³/h
- Valaistusteholuokka B
- Säättö, 3 nopeutta
- Tehokas valaistus, jossa 1 LED-lamppu
- 2 metallista rasvasuodatinta
- Aktiivihillisuodatin mahdollistaa käytön ilman poistoputkea, (lisävaruste)
- Äänitaso 67 LWA dB
- Mitat KxLxS: 17,4x50x30,3 cm

Valkoinen..... EFU 503-90
Teräs EFU 503-90 X




Liesituulettimet 60 cm



EFU 604-90

- Ulosvedettävä liesituuletin
- Energialuokka A
- Arvioitu vuosikulutus/24.1 kWh
- Automaattinen käynnistys/sammutus paneelia vetämällä
- Sisäinen moottori
- Hyvä imuteho, jopa 410 m³/h
- Valaistusteholuokka A
- Säättö, 3 nopeutta
- Tehokas valo, jossa 2 LED-valoa
- 2 metallista rasvasuodatinta
- Aktiivihillisuodatin mahdollistaa käytön ilman poistoputkea, (lisävaruste)
- Äänitaso 69 LWA dB
- Mitat KxLxS: 17,4x60x30,3 cm

Valkoinen..... EFU 604-90
Teräs EFU 604-90 X




Kalusteisiin sijoitettava liesituuletin, 60 cm



EFI 8060-90 B

- Kalusteisiin sijoitettava liesituuletin, musta
- Energialuokka A
- Arvioitu vuosikulutus/39.6 kWh
- Sisäinen moottori
- Hyvä imuteho, jopa 540 m³/h
- Valaistusteholuokka B
- Elektroninen säättö, 4 nopeutta
- Tehokas työvalo, LED-paneeli
- 1 metallinen rasvasuodatin
- Ajustointiminto 15 min.
- Helppo käyttää TouchLess
- Aktiivihillisuodatin mahdollistaa käytön ilman poistoputkea, (lisävaruste)
- Äänitaso 64 LWA dB
- Mitat KxLxS: 28,8x59,8x29 cm




Liesituulettimet 60 cm



EFS 3461-90 X

- Seinään asennettava liesituuletin, musta
- Energialuokka A
- Arvioitu vuosikulutus/48.8 kWh
- Sisäinen moottori
- Hyvä imuteho, jopa 628 m³/h
- Valaistusteholuokka A
- Säättö, 3 nopeutta
- Tehokas valo, jossa 2 LED-valoa
- 2 metallista rasvasuodatinta
- Aktiivihiiisuodatin mahdollistaa käytön ilman poistoputkea, (lisävaruste)
- Äänitaso 68 LWA dB
- Mitat KxLxS: 65x60x50 cm




Liesituulettimet 60 cm



EFS 5663-90 B

- Seinään asennettava liesituuletin, teräs
- Energialuokka A
- Arvioitu vuosikulutus/48.6 kWh
- Sisäinen moottori
- Hyvä imuteho, jopa 660 m³/h
- Valaistusteholuokka A
- Elektroninen säättö, 3 nopeutta
- Tehokas valo, jossa 2 LED-valoa
- 1 metallinen rasvasuodatin
- Ajastintoiminto 15 min.
- Helppo käyttää TouchControlin avulla
- Aktiivihiiisuodatin mahdollistaa käytön ilman poistoputkea, (lisävaruste)
- Äänitaso 63 LWA dB
- Mitat KxLxS: 75x59,6x41,4 cm




Astianpesukoneet 45 cm



OM 4110-90 T/1

- Kalusteisiin sijoitettava astianpesukone, valkoinen
- Täyttömäärä 10 astiastoa
- Energialuokka E
- Äänitaso 47 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Lapsilukko
- 6 ohjelmaa
- 4 pesulämpötilaa
- Viivästetty käynnistys (3-6-9 tuntia)
- Puolitäyttöohjelma
- Tablettitoiminto
- Hygieniohjelma
- Pikaohjelma, 30 min
- Quick&Clean -ohjelma
- AquaStop/Watersafe
- Kalusteiden alle sijoitettava KxLxS: 82-92x0x0 cm




OM 4330-90 RT/1

- Kalusteisiin sijoitettava astianpesukone, musta
- Täyttömäärä 10 astiastoa
- Energialuokka E
- Äänitaso 45 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Lapsilukko
- 8 ohjelmaa
- 4 pesulämpötilaa
- 3-pesutaso aterimille standard
- Näyttö, viivästetty käynnistys ja jäljellä olevan ajan ilmainen
- Puolitäyttöohjelma
- Tablettitoiminto
- TurboDrying
- 3 älykästä ohjelmaa
- Hygieniatoiminto
- Pikaohjelma, 30 min
- Quick&Clean -ohjelma
- AquaStop/Watersafe
- Kalusteiden alle sijoitettava KxLxS: 82-92x0x0 cm

Valkoinen..... OM 4330-90 RT/1

Teräs OM 4330-90 RT X/1




Täysin integroitava astianpesukone, 45 cm



OMI 45-24 T

- Täysin integroitava astianpesukone
- Täyttömäärä 10 astiastoa
- Energialuokka E
- Äänitaso 47 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- 4 ohjelmaa
- 2 pesulämpötilaa
- Viivästetty käynnistys (3-6-9 tuntia)
- Puolitäyttöohjelma
- Quick&Clean -ohjelma
- AquaStop/Watersafe
- Kalusteiden alle sijoitettava KxLxS: 82-92x45x57 cm




Täysin integroitava astianpesukone, 45 cm



OMI 44236 R

- Täysin integroitava astianpesukone
- Täyttömäärä 11 astiastoa
- Energialuokka C
- Äänitaso 45 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- 7 ohjelmaa
- 8 pesulämpötilaa
- 3-pesutaso aterimille standard
- Puolitäyttöohjelma
- TurboDrying
- Invertterimoottori
- Älykkäät ohjelmat
- Hygieniohjelma
- Hygieniatoiminto
- Dual TurboDrying
- Pikaohjelma, 30 min
- Quick&Clean -ohjelma
- AquaStop/Watersafe
- Kalusteoven asennus liukukiskoilla
- Kalusteiden alle sijoitettava KxLxS: 82-92x45x57 cm


Astianpesukoneet 60 cm



OM 64215


- Kalusteisiin sijoitettava astianpesukone, valkoinen
- Täyttömäärä 14 astiastoa
- Energialuokka D
- Äänitaso 49 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Lapsilukko
- 4 ohjelmaa
- 4 pesulämpötilaa
- TouchControl
- Viivästetty käynnistys (3-6-9-12 tuntia)
- Puolitäyttöohjelma
- Invertterimoottori
- Dual TurboDrying
- Pikaohjelma, 30 min
- Quick&Clean -ohjelma
- AquaStop/Watersafe
- Kalusteiden alle sijoitettava KxLxS: 82-92x60x59 cm

Astianpesukoneet 60 cm



OM 64435

- Kalusteisiin sijoitettava astianpesukone, valkoinen
- Täyttömäärä 14 astiastoa
- Energialuokka D
- Äänitaso 47 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Lapsilukko
- 6 ohjelmaa
- 6 pesulämpötilaa
- Puolitäyttöohjelma
- Invertterimoottori
- Hygieniohjelma
- Hygieniatoiminto
- Dual TurboDrying
- Pikaohjelma, 30 min
- Quick&Clean -ohjelma
- AquaStop/Watersafe
- Kalusteiden alle sijoitettava KxLxS: 82-92x60x59 cm



OM 64456 R

- Kalusteisiin sijoitettava astianpesukone, valkoinen
- Täyttömäärä 16 astiastoa
- Energialuokka C
- Äänitaso 45 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- Lapsilukko
- 8 ohjelmaa
- 9 pesulämpötilaa
- 3-pesutaso aterimille standard
- Puolitäyttöohjelma
- TurboDrying
- Invertterimoottori
- Älykkäät ohjelmat
- Hygieniaojelma
- Hygieniatoiminto
- Dual TurboDrying
- Pikaohjelma, 30 min
- Quick&Clean -ohjelma
- AquaStop/Watersafe
- Kalusteiden alle sijoitettava KxLxS: 82-92x60x59 cm



OM 6350-90 RT

- Kalusteisiin sijoitettava astianpesukone
- Täyttömäärä 15 astiastoa
- Energialuokka D
- Äänitaso 39 dB(A)
- Käyntiääniluokka B
- Lapsilukko
- 8 ohjelmaa
- 6 pesulämpötilaa
- 3-pesutaso aterimille flex
- Näyttö, viivästetty käynnistys ja jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Puolitäyttöohjelma
- Tablettitoiminto
- TurboDrying
- Invertterimoottori
- 2 älykästä ohjelmaa
- Hygieniatoiminto
- Höyrypesu
- Pikapesu, 14 min
- Pikaohjelma, 30 min
- Quick&Clean -ohjelma
- MixWash+, yksilöllinen pesuohjelma samassa ajassa
- AquaStop/Watersafe
- Kalusteiden alle sijoitettava KxLxS: 82-92x60x57 cm

Valkoinen.....OM 6350-90 RT
EasyOff SteelOM 6350-90 RT X

Täysin integroitava astianpesukone, 60 cm



OMI 64215

- Täysin integroitava astianpesukone
- Täyttömäärä 14 astiastoa
- Energialuokka D
- Äänitaso 47 dB(A)
- Käyntiääniluokka C
- 4 ohjelmaa
- 4 pesulämpötilaa
- TouchControl
- Viivästetty käynnistys (3-6-9 tuntia)
- Puolitäyttöohjelma
- Invertterimoottori
- Dual TurboDrying
- Pikaohjelma, 30 min
- Quick&Clean -ohjelma
- AquaStop/Watersafe
- Kalusteiden alle sijoitettava KxLxS: 82-92x60x57 cm



OMI 64477 R

- Täysin integroitava astianpesukone
- Täyttömäärä 16 astiastoa
- Energialuokka B
- Äänitaso 40 dB(A)
- Käyntiääniluokka B
- 6 ohjelmaa
- 7 pesulämpötilaa
- 3-pesutaso aterimille flex
- Sisävalo
- Puolitäyttöohjelma
- Dual TurboDrying
- Invertterimoottori
- Älykkäät ohjelmat
- Hygieniaohjelma
- Hygieniatoiminto
- Dual TurboDrying
- Pikaohjelma, 30 min
- Quick&Clean -ohjelma
- AquaStop/Watersafe
- Kalusteoven asennus liukukiskoilla
- TimeLight
- Kalusteiden alle sijoitettava KxLxS: 82-92x60x57 cm

Päältä täytettävä pesukone 40 cm



WTL 20712-91

- Päältä täytettävä pesukone, valkoinen
- Täyttömäärä 7 kg
- Energialuokka C
- Energian kulutus 100 pesukertaa kohti 59 kWh
- Vedenkulutus litroina pesukertaa kohti, 45
- Asteittain valittavissa oleva linkous maks. 1200 kierr./min
- Ajastetun käynnistyksen ja jäljellä olevan ajan näyttö
- 16 ohjelmaa, mm. urheiluvaatteet ja villapesu
- QuickWash, 15 minuuttia
- Boomerang-runko takaa pienemmän melutason
- Elektroninen tasapainotarkistus
- Mitat KxLxS: 87,5x40x61 cm



WTL 21813-90

- Päältä täytettävä pesukone, valkoinen
- Täyttömäärä 8 kg
- Energialuokka A
- Energian kulutus 100 pesukertaa kohti 47 kWh
- Vedenkulutus litroina pesukertaa kohti, 48
- Asteittain valittavissa oleva linkous maks. 1300 kierr./min
- Ajastetun käynnistyksen ja jäljellä olevan ajan näyttö
- Invertterimoottori
- 16 ohjelmaa, mm. urheiluvaatteet ja villapesu
- QuickWash, 15 minuuttia
- Boomerang-runko takaa pienemmän melutason
- Elektroninen tasapainotarkistus
- Mitat KxLxS: 87,5x40x61 cm

Pesukoneet 60 cm



WDE 70714-92

- Valkoinen pesukone, valkoinen
- Täyttömäärä 7 kg
- Energialuokka D
- Energian kulutus 100 pesukertaa kohti 45 kWh
- Vedenkulutus litroina pesukertaa kohti, 45
- Asteittain valittavissa oleva linkous maks. 1400 kierr./min
- Ajastetun käynnistyksen ja jäljellä olevan ajan näyttö
- Invertterimoottori
- 15 ohjelmaa, mm. urheiluvaatteet ja villapesu
- QuickWash, 15 minuuttia
- Boomerang-runko takaa pienemmän melutason
- Elektroninen tasapainotarkistus
- Mitat KxLxS: 84,5x59,7x52,7 cm



WDE 71814-92

- Valkoinen pesukone
- Täyttömäärä 8 kg
- Energialuokka A
- Energian kulutus 100 pesukertaa kohti 47 kWh
- Vedenkulutus litroina pesukertaa kohti, 48
- Asteittain valittavissa oleva linkous maks. 1400 kierr./min
- Ajastetun käynnistyksen ja jäljellä olevan ajan näyttö
- Suuri, halkaisijaltaan 33 cm:n täyttöaukko
- Invertterimoottori
- 15 ohjelmaa, mm. urheiluvaatteet ja villapesu
- QuickWash, 15 minuuttia
- Lisävalintaa, mm. allergiaystävällinen tai nopeutettu pesuohjelma
- Boomerang-runko takaa pienemmän melutason
- Elektroninen tasapainotarkistus
- Mitat KxLxS: 84,5x59,7x55,7 cm

Valkoinen.....WDE 71814-92

Musta.....WDE 71814-92 BI

Pesukoneet 60 cm



TPS 7751-94

- Lämpöpumpulla varustettu kondenssikuivausrumpu, valkoinen
- Täyttömäärä 7 kg
- Energialuokka E
- 15 automaattiohjelmaa
- PearlDrum takaa erittäin hellävaraisen kuivauksen
- Ajustetun käynnistyksen ja jäljellä olevan ajan näyttö
- Sisävalo
- Energian kulutus 100 pesukertaa kohti 133 kWh
- Ilmoitus ohjelman päättymisestä
- Kaksinkertainen nukkasuodatin
- Rypistymisen estotoiminto
- Tuuletusohjelma
- Ylikuumenemissuoja
- Suuntaavaihtava rumpu
- Boomerang-runko takaa pienemmän melutason
- Mitat (KxLxS): 84,5x59,6x52,5 cm



TDS 7853-95

- Lämpöpumpulla varustettu kondenssikuivausrumpu
- Täyttömäärä 8 kg
- Energialuokka D
- 15 automaattiohjelmaa
- PearlDrum takaa erittäin hellävaraisen kuivauksen
- Ajustetun käynnistyksen ja jäljellä olevan ajan näyttö
- Sisävalo
- Energian kulutus 100 pesukertaa kohti 119 kWh
- Ilmoitus ohjelman päättymisestä
- Kaksinkertainen nukkasuodatin
- Rypistymisen estotoiminto
- Tuuletusohjelma
- Ylikuumenemissuoja
- Suuntaavaihtava rumpu
- Boomerang-runko takaa pienemmän melutason
- Mitat (KxLxS): 84,5x59,6x60,9 cm

Valkoinen..... TDS 7853-92
Musta..... TDS 7853-92 BI

Kuivaava pesukone 60 cm



WDD 786114-90

- Kuivaava pesukone, valkoinen
- Kapasiteetti 8/6 kg pesu/kuivaus
- Energialuokka A/E pesu/kuivaus
- Asteittain valittavissa oleva linkous maks. 1400 kierr./min
- PearlDrum takaa erittäin hellävaraisen pesun ja kuivauksen
- Ajustetun käynnistyksen ja jäljellä olevan ajan näyttö
- Suuri, halkaisijaltaan 33 cm:n täyttöaukko
- Invertterimoottori
- 15 ohjelmaa, mm. villapesu ja nopea pesu/kuivaus
- QuickWash, 15 minuuttia
- 3 kuivaustasoa
- Puuvillan pesu- ja kuivausohjelma
- Boomerang-runko takaa pienemmän melutason
- Elektroninen tasapainotarkistus
- Mitat KxLxS: 84,5x59,7x58,2 cm



F105 / 26 Oikeus muutoksiin pidätetään

Tietoja GRAMista

GRAM kehittää ja markkinoi kodinkoneita Pohjoismaissa. Laajaan tuotevalikoimaamme kuuluu Gram-laadusta tunnettuja keittiön kodinkoneita.

Asiakkaiden tarpeet ovat meidän toimintamme keskipiste. Siksi olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja oppineet heidän kokemuksistaan. Näin olemme tehneet jo yli 100 vuoden ajan. Siksi olemme varmoja, että tuotteemme täyttävät asiakkaiden tarpeet.

GRAM-tuotteiden innoittajia ovat käyttäjämme. Vuodesta 1901.

GRAM

Gram A/S . Puh 020 7756 350 . www.gram.fi